

平成 2 6 年 9 月 2 4 日

第 4 回 廿 日 市 市 議 会 追 加 議 案 説 明 書 (そ の 2)
(第 3 回 定 例 会)

廿 日 市 市

(議案第 85 号)

工事請負契約の変更について

(契 約 課)

1 変更の理由

平成 25 年議案第 92 号により契約を締結することについて議決を得た宮島栈橋旅客ターミナル耐震改修工事の請負契約については、工事内容の一部変更に伴う設計変更により、請負金額を変更する必要があるものである。



2 変更の内容


現 請 負 金 額	変 更 請 負 金 額	増 加 額
226,584,000円	244,796,040円	18,212,040円

3 根拠法令

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 1 項第 5 号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格 1 億 5,000 万円以上の工事又は製造の請負とする。

位置図





配置図

注記)
 ・仮囲いは成形鋼板・白色塗装とする。
 ・パネルゲートは、I、II期及び中央の各1カ所設置する。

工事概要	
耐震改修工事	
・1階	鉄筋コンクリート造耐震壁設置
・2階	鉄骨ブレースによる耐震補強
・3階天井裏	水平鉄骨ブレースによる耐震補強
・耐震改修に伴う、下地仕上補修	
・耐震改修に伴う、建具改修	
外壁劣化改修工事	
・1階	天井裏 鉄筋コンクリート造劣化改修

宮島桟橋旅客ターミナル耐震改修工事

配置図


施工範囲



③

②

①



特定天井施工範囲


追加部材

— [-150x75x6.5x10
GPL-6 H.T.B 2-M16
— 斜材 : L-65x65x6
GPL-6 H.T.B 2-M16


③

②

①



詳細図



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

