

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。  
不燃1・・・仕上のみ不燃材料  
不燃2・・・仕上・下地とも不燃材料  
準不燃1・・・仕上のみ準不燃材料  
準不燃2・・・仕上・下地とも準不燃材料  
難燃・・・仕上の難燃材料  
不燃仕上の居室に於ける断熱面はLGS下地とする。

■床

床床A・・・湿性界面硬化剤  
床床B・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床  
床床C・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（コーティング工法t=0.8）  
床床D・・・無溶剤型エポキシ樹脂塗床（ノンスリップ工法t=1.2）  
床床E・・・天然石  
床床F・・・防塵塗床材  
床床G・・・防塵塗床材

■舗装材（1階テラス）

舗装A・・・自然石調デザイン舗装材t=3  
目地テープデザイン仕上

■舗装仕上の略号

EP・・・合成樹脂エマルションペイント（一掃）  
EP-G・・・珪藻土調エマルションペイント  
EP-T・・・合成樹脂エマルション模様塗料  
2-FUE・・・高湿乾燥型珪藻土系樹脂エマル  
2-UE・・・ポリウレタン樹脂系塗料  
NAD・・・アクリル樹脂系非水分散型塗料  
2-ASE・・・アクリルシリコン樹脂エマル  
OS・・・オイルステイン  
CL・・・クリヤラッカー  
UC・・・ウレタン樹脂ワニス  
FE・・・フタル酸樹脂エナメル  
AE・・・アクリル樹脂エナメル

吹付材1：防水耐食耐塗料CE高耐候性水系ハルス複合樹脂塗料上塗

■下地・仕上略号

【・・・コンクリート  
【B・・・コンクリートブロック  
【H・・・モルタル  
【G・・・軽集積骨  
【S・・・鉄骨  
【W・・・木造  
【GB・・・グラスタースボード  
【RB・・・岩綿吸音板  
【GW・・・グラスウール  
【VH・・・ビニル巾木  
【A・・・アルミ製埋扉  
【V・・・塩ビ製埋扉  
【P・・・木製埋扉  
【B・・・ビニルカーレー  
【P・・・ブリンドボックス  
【・・・カーテンボックス

■防水

S防水・・・シート防水  
M防水・・・モルタル防水  
A防水・・・アスファルト防水  
P防水・・・遮断防水

\*FRP防水については上記表を参照のこと

■内装別項

内装別項の略号は下記とし、壁・柱型・梁型および天井に適用する。<

[illegible]

